



www.Lia.co.il

להורים: יש לקרוא את כל ההוראות לפני מתן הנחיתת לילדיכם.

اذהרה:

סכנת חנק- חלקים קטנים . לא מיועד לילדים מתחת לגיל 3.

יצירה בגבס - בניית הים

MOULD & PAINT - MERMAIDS - 03526

הערה: למען נוחיות הקראיה התרגם בלשון ذכר אך מכון לשני המינים במידה שווה.

אלו הן הוראות סטנדרטיות המשותפות לכל מוצר הייצור בגבס. עקב שונה קל במרכיבי הערכות, יתכן כי חלק מהתיאורים הבאים לא יהיו מתאימים לערכות שלכם.

A. הוראות בטיחות

1. יש לקרוא את כל ההוראות לפני ההתחלה.
2. השגחת וסיעור מבוגר מומלצים.
3. ערכאה זה מיועדת לילדים מעל גיל 5.
4. הערכה וה מוצר המוגמר כוללים חלקיים קטנים אשר עלולים לגרום לחנק אם נעשו בהם שימוש לא נכון. שמור הרחק מילדים בני 3 ומטה.
5. אבק הגבס הנחפר עלול לגרום את העיניים, האף והגרון. נדרש השגחת מבוגר. אין להכניס את החומרים לפה או להשתמש בהם על הגוף. הימנע מגע עם העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים, שטוף במים והתייעץ עם רופא במקרהuai-הנוחות נeschka.
6. **לפרויקט המכלולים סיכום: סיכות כוללות נקודות חדות. השתמש רק תחת השגחת מבוגר.**

B. העורות

1. יש לעבוד על משטח שטוח ויציב ולנסות לשמור על האזור מסודר ונקי.
2. אם הבגדים הוכתמו בצביע, שטוף מידית. צבע יבש עלול להשאיר כתמים עדינים על הבגדים גם לאחר שטיפתם. לבש סינר או בגדי עבודה ישנים במידת הצורך.
3. השלך את הגבס בצורה נכונה. אין לשפוך את אבקת הגבס בחור ניקוז האמבטיה. זה עלול להוביל לסתימה. שטוף את הכלים שאיתם ערבתת את הגבס מיד תחת מים זורמים.

C. הוראות

לפני שתתחל לערבב את הגבס, שים לב לדברים הבאים: אבקת גבס מתחילה להתקשות כאשר היא מעורבתת במים. זה תהילך הדרגתית שבו הצמיגות של התערובת יורדת בהדרגה עד שהיא מתקשה. יש תמיד לבדוק את מצב התערובת בזמן ערבות. בצע את היציקה כאשר התערובת היא כמו משחה רכה, בערך 5-3 דקות אחרי שהגבס עורבב עם מים. זה יהיה קשה מדי לעצב בתבנית כאשר התערובת מתפתחת למצב "גושי". הערוכה זו יכולה לכלול יותר משק אחד של אבקת גבס (100 גרם). ההוראות הבאות הן לערובות שק אחד של גבס בכל פעם. תוכל לשלב את כל השקים לתהיליך ערובב ויציקה אחד. עם זאת, עליך להתאים את כמות המים בהתאם אם ערובות הגבס חדש לר', מומלץ כי תערבב שק אחד בכל פעם. תוכל אף להתmesh בחצי שק לבדוק בפעם הראשונה כיצד התערובת מתפתחת ומתקשה.

1. ערובב הגבס

השתמש בקערת ערובב עם משטח פנימי חלק, כל' ערובב וכוס מים בנפח של 50- 70 מ"ל. חתור לפתיחה את שקיית אבקת הגבס ושפוך אותה אל תוך קערת הערובב. המשך להוסיף מים בהדרגה בזמן שאתה בודק את המצב של משחת הגבס. ערבב את התערובת עדינות בזמן מזגת המים. אין לשפוך יותר מדי מים בביטחון מכיוון וזה עשוי לגרום לתערובת הגבס להיות נזלית מדי בשליש לעצב. תלוי בתנאים הסביבתיים, שק הגבס (100 גרם) יהפוך בהדרגה למשחה חלקה לאחר ש- 50-70 מ"ל מים עורבבו אליו. זכור לא לערבב את הגבס לזמן רב מדי מכיוון שייתחיל להתגבש ברגע שיתחיל להתערבב עם מים.

2. יציקה

הניח את התבנית על משטח שטוח כאשר הצד עם החללים פונה כלפי מעלה. שפוך בזהירות את תערובת הגבס לתוך החללים שלו. נער את התבנית עדינות כדי להחליק את המשטח ולהיפטר מהבזעות. אם תערובת הגבס שלך מורכבת משק אחד של גבס כפי שתואר קודם, יתכן והוא לא תספק למילוי החללים. פשוט השאר את אלו ללא מלאים לתערובת הגבס הבאה. יש מספיק גבס כדי להשלים את הפרויקט.

3. הצבת המגנטים או הסיכות

הניח את המגנטים או הסיכות בעדינות על תערובת הגבס. (סיכות אין מצורפות במספר פרויקטים). שים לב כי המגנטים המצוורפים הם מגנטים חד-צדדיים. הצד הבלתי מגנטי בולט בצורת עיגול. וזאת כי צד זה של המגנט פונה לתערובת הגבס כך שהצד המגנטי יבלוט החוצה לאחר שעוזב עם הגבס. לאחר שהצבת את המגנטים או את הסיכות במקומם, תן לתערובת הגבס להתגבש. זה ייקח בסביבות 20-30 דקות ויפלט מעט חום בטמפרטורת החדר (זה תקין). בזמן שאתה מচכה להתgebשות הגבס מומלץ כי תנקה את כל' הערובב לפני שהגבס הנוטר יתקשה. תמיד נקה אותו מתחת למים זורמים בכך' למנוע מהגבס לסתום את הניקוז.

4. שחזור מהתבנית

הcn חתיכת بد דק על השולחן. לאחר שהגבס התקשה לגמרי, לחץ בעדינות על התבנית מאחוריה כך שהגבס הקשה יצא על משטח הבד.

5. צביעה וקישוט

תוכל להתחיל לצבע על הגבס הקשה כאשר הוא עדין לך. עם זאת, לתוכצות הטובות ביורה, מומלץ כי תחכה שייתיבש לחלווטין. שים לב כי כאשר תפתח את דלי הצבע לראשונה, יתכן ותראה סוג של פגמנט. זה דבר נורמלי שקרה לאחר תקופה ארוכה של אישון במשך הדלי. פשוט ערבב בעדינות את הצבע והוא יחזיר לצבע רגיל. תוכל להעזר בקטע הבא לגביע עצות צביעה ומדריך ערובב הצבעים.

- אם צבע זהור כולל בערכה: לאחר שהחתייכות המועצבות נקבעו עם הצבעים הרגילים, הדגש מספר פרטים עם הצבע זהור. הפרטים יזהרו בחושך כמו קסם. התנסה בערבוב הצבע זהור עם צבעים רגילים אחרים. זה מונע לצבע זהור גוון צבע שונה. כיצד אתה גורם לו לזהור? חשוף את היצירות לפי הצורך או פנס לדקה. כבנה את האור וצפפה בה זהורת כמו קסם! הטען את היצירות לפי הצורך והן יזהרו שוב ושוב. הكيف הזהור בחושך זהה אינו מוגבל, בדיקן כמה דמיון.
- אם נמצאים כלולים בערכה: פשוט פזר את הנמצאים על החתייכות הצבעות לפני שהצבע התייבש.

E. מדריך צבעים ועצות צביעה

עקוב אחר מדריך צבעים לערבוב הצבעים למיטה כדי להפיק יותר צבעים. חלק מההנחיות הבאות אינן מתיחסות לערכאה שלך אם הצבעים הדרושים אינם כלולים.

ירוק= צהוב + כחול.

כתום= צהוב + אדום.

סגול= כחול + אדום.

חום= צהוב + קצר כחול + אדום.

אדום+ צהוב + קצר שחור.

ורוד= אדום + לבן.

תכלת= כחול + לבן.

ירוק לים= צהוב + קצר כחול.

טורקיז= כחול + לבן + קצר צהוב.

ערבב את הצבעים עם לבן ושחור כדי לגרום להם להראות בהירים או כהים יותר בהתאם. אל תערבב יותר מדי צבעים יחד. התוצאה עלולה להיראות עכורה. לתוצאות הטובות ביותר יותר משכבה אחת של צבע אך חכה להתייחסות השכבה הראשונה לפני הוספת השכבה השנייה. תמיד קל יותר לצביע בצבע כהה יותר על רקע צבע בהיר יותר מאשר בסדר הפוך. תמיד שטוף את המברשת לפני ערבוב או שימוש בצבע חדש. הcken כוס מים קטנה למטרת זו. כדאי גם להשתמש במגש ערבות לעירובם צבעים. סגור את מכסי הדליים בחזקה למניעת התiability הצבע. אם הצבע יבש, דלל אותו עם מספר טיפולים מים. תוכל גם להוסיף טיפה קטנה של נוזל שטיפת כלים לצבע וערבב אותו. זה יעזור לפועלות הצבעה על המשטח.

F. עצות מחזר

עדור להציג את הסביבה שלנו. אל תזרוק את כל החומרים הבלתי מנוצלים. שמור אותם לשימוש עתידי. מברשות צבע וצבע יכולם להישמר לשימוש ברוב עבודות היצירה בבית ובקיט הספר. קנה אבקת גבס מחנות האומנות המקומית שלך. תבנית הגבס יכולה לבוא לידי שימוש חוזר אינספור פעמים.



פיות נצצות

בנית הים

הגנים

динוזאורים צהרים

עיר הגשם

מתחת לפני המים

שאלות ותשובות

אם מעריכים אותו כל Koh וסיפוקר ממוצר זה חשוב לנו. אם יש לך טענות או שאלות, או אם מצאת חלק מערכת זו חסר או פגום, אנא אל תהסס ליצור איתנו קשר. כתובתנו- חברת LIA, ת.ד. 3194 הרצליה ב' 46131. אתה מזמין גם ליצור קשר עימנו באימייל: info@lia.co.il, טלפון: 153-9-9502552, 09-9502552, אתר האינטרנט: WWW.LIA.CO.IL.